






LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A1	-	B		NEW VARIANTS ADDED	10JUL2012	RSC	TRE
		B1		SHEET2: 26.3 +/-0.3 was +/-0.3/-0.1	12FEB2014	RSC	AKE
		B2		2141265-1 / 2141265-2 MADE INACTIVE	09APR2015	AHM	AKE
		C		SMALL SERIES SHEET 2/2 OBSOLETE	13JAN2017	RSC	KKI



2:1



2:1




NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
1	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
2	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
3	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100

2141265-4	A	COVER, SEAL Abdeckkappe	13.0	12.2 - 12.8	PA66-GF30	4	ORANGE
2141265-3	A		11.5	10.7 - 11.3			
2141265-2	A		10.1	9.3 - 9.9			
2141265-1	A		10.7	9.9 - 10.5			
TE ORDER NO.	REV	DESCRIPTION	Dimension A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER [mm]	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS)		DWN: Vishwa A 08FEB2011 CHK: U.Hoedinger 28APR2011 APVD: T.Reissinger 04MAY2011		TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		NAME	

LOC	DIST	REVISIONS				DATE	DWN	APVD
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION				
PROJECT NO.:		-	-	SEE SHEET 1		-	-	-



9- -1 AS SHOWN
wie gezeichnet





NOTES:


Bemerkungen:

- ONLY THE GERMAN LANGUAGE IS AUTHORITATIVE
Maßgebend ist der deutsche Text
- PACKAGING: BULK PACKAGING IN CORRUGATED SHIPPING BOX
Verpackung: Schüttgut in Versandkarton

 SUPPLIER-MARK
Lieferanten Kennzeichnung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE-PART-NO. Teil-Nr.
4	ENTIRE ASSEMBLY SEE Gesamtzusammenbau siehe	114-94100-1
	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94264
	APPLICATION SPEC. Verarbeitungsspez.	114-94100

 9-2141265-1	 9-2141265-2	 9-2141265-3	 9-2141265-4				
9-2141265-4	A	COVER, SEAL Abdeckkappe	13.0	12.2 - 12.8	PA66-GF30	4	ORANGE
9-2141265-3	A		11.5	10.7 - 11.3			
9-2141265-2	A		10.1	9.3 - 9.9			
9-2141265-1	A		10.7	9.9 - 10.5			
TE ORDER NO.	REV	DESCRIPTION	Dimension A	FOR WIRE ISOLATION DIAMETER [mm]	MATERIAL	WEIGHT [g]	COLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.				PRODUCT CHARACTERISTICS ACC. QMP EMEA_12 BESONDERE MERKMALE NACH QMP EMEA_12				TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDRUCK WIRD DURCH QMP KONTROLLIERT. ANMERKUNG: FÜR DIE TECHNISCHE FERTIGKEIT STIMMT DIESE ÜBEREIN. DIE ENGLISCHE ALTERNATIVE ANMERKUNGSFORM FÜR DEN 3D-DRUCK				DWN: Vishwa A 08FEB2011 CHK: U.Hoedppner 28APR2011 APVD: T.Reissneger 04MAY2011				NAME: TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				PRODUCT SPEC. PRODUKTSPEZ.			
				APPLICATION SPEC. VERARBEITUNGSSPEZ.				SIZE: A1			
MATERIAL: -				WEIGHT: SEE TABLE				SCALE: 5:1			
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG				SHEET 2 OF 2			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2141265-3](#)