




LOC	DIST	REVISIONS						
		ÄNDERUNGEN		DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
		P	LTR	BESCHREIBUNG				
PROJECT NR.:			M1	PINCH RING SEAL-INMOLDED, ASSYCHANGED TO GEN.4		06DEC2012	V.P	T.J




SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 2:1 / M 2:1

-3 PREASSEMBLED AS SHOWN
-3 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET



-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

ORDER-NO. BESTELL-NR.													
7-1394461-5	7-1394461-4	7-1394461-3	7-1394461-2	7-1394461-1	7-1394461-0	6-1394461-6	6-1394461-5	6-1394461-4	6-1394461-3	6-1394461-2	6-1394461-1	4-1394461-9	4-1394461-8
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
QUANTITY STÜCK												ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E.WERNER 25-JAN-02		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK H.SCHERER 25-JAN-02									
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD G.FELDMEIER 25-JAN-02		NAME PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL. -						
			PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18701								
			APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18488-1								
			WEIGHT GEWICHT -								
MATERIAL	FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		SIZE A2		CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1394461	RESTRICTED TO NUR FÜR -				
-		-		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB2:1	SHEET BLATT	1	OF VON3	REV M1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERBODEN TOEGANG VERVOER VERBODEN TOEGANG VERVOER	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG	16-MAR- 06	MATED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT 2002 TE Connectivity	ALL RIGHTS RESERVED. ALLE INTERNATIONALEN RECHTE VORBEHALTEN.		

LOC	DIST	REVISIONS						
AI	-	ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.: EGLPC00034		-		SEE SHEET 1		-	-	-

1 PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES PIN HOUSINGS (ITEM NO. 1, 2 OR 3) AND PINCH RING SEAL, ASSY (ITEM NO. 4) OR PINCH RING SEAL INMOLDED ASSY (ITEM NO. 5) PREASSEMBLED WITH CABLE SCREW JOINT (ITEM NO. 6).
PREASSEMBLED PARTS PACKAGED IN ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13).
ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

PIN CONTACT ASSY'S (ITEM NO. 7, 8 OR 9) PACKAGED ACCORDING TO $\triangle 2$.

2. PACKAGING INSTRUCTION: 100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12).
ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH
PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

③ PACKAGING UNIT: ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO ① OR ②
PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX.
PUT INSIDE ON TOP CORRUGATED SHIPPING BOX INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14).
CORRUGATED SHIPPING BOX PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH
PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

 FOR CABLE DIAMETER 4.5mm TO 6.9mm

 FOR CABLE DIAMETER 5.5mm TO 7.8mm

 TIGHTENING TORQUE SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18488-1

 USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: OKONITE USE-2

8 LABELS (ITEM NO. 10 AND 11), ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12), ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13), AND INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14) NOT SHOWN

9 IN THIS AREA A MOULD INJECTION POINT UP TO MAXIMUM HEIGHT OF 2mm IS ACCEPTACLE

1 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STUECK STIFTGEHAEUSE (POS. 1, 2 ODER 3) UND KLEMMKORB DICHTUNG, ASSY (POS. 4)
BZW. KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT, ASSY (POS. 5) VORASSEMBLIERT MIT
KABELVERSCHRAUBUNG (POS. 6).
VORASSEMBLIERTE TEILE VERPACKT IN ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13).
ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

STIFTKONTAKT ASSY'S (POS. 7, 8, ODER 9) VERPACKT GEMAESS  2 .

2 VERPACKUNGSANWEISUNG: 100 STUECK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) VERPACKT.
MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

3 VERPACKUNGSEINHEIT: ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMAESS 1 UND 2
IN VERSANDKARTON VERPACKT.
VERSANDKARTON VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) OBENAUF GELEGT.
VERSANDKARTON MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

 FUER LEITUNGSDURCHMESSER 4.5mm BIS 6.9mm

 FUER LEITUNGSDURCHMESSER 5.5mm BIS 7.8mm

6 ANZUGSDREHMOMENT SIEHE VERARBEITUNGSSPEZIFIKATION 114-18488-1

 NUR SOLARKABEL TYP: OKONITE USE-2 VERWENDEN


8 ETIKETTEN (POS. 10 UND 11), MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12), ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS.13)
UND VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) NICHT DARGESTELLT

9 IN DIESEM BEREICH EIN ANSPRITZPUNKT BIS ZU EINER MAXIMALEN HÖHE VON 2mm ZULÄSSIG


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. WERNER 25-JAN-02		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE/INTE: (mm)		CHK H. SCHERER 25-JAN-02			
		APVD G. FELDMEIER 25-JAN-02			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME		PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL. -	
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-18701		RESTRICTED TO NUR FUER -	
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114-18488-1		SIZE A2	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		CAGE CODE 00779	
		Customer Drawing		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1394461	
		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
				SHEET BLATT 2 OF 3	
				REV M1	

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-						
PROJEKT NR.: EGLPC00034			-	SEE SHEET 1	-	-	-


D




SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1



7- -0 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -0 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET




7- -0 AS SHOWN
7- -0 WIE GEZEICHNET

C


C

B


B




SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1




7- -1 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -1 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET



7- -1 AS SHOWN
7- -1 WIE GEZEICHNET

A

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. WERNER	25-JAN-02	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		CHK H. SCHERER	25-JAN-02			
		APVD G. FELDMEIER	25-JAN-02	NAME PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.		
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18701			
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18488-1	SIZE A2		
		WEIGHT GEWICHT	-			
-		Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR
				SCALE MASSSTAB		REV
				2:1		M1
				SHEET BLATT		OF VON
				3		3

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-1394461-2](#)